

Original
Manual

P.Lindberg

9039807

DK/N: Fodervogn

S: Fodervagn

D: Futterwagen

GB: Feeding barrow

255L



DK

S

D

GB

www.p-lindberg.dk
www.p-lindberg.no
www.p-lindberg.se
www.p-lindberg.de

DK
Original
Monteringsanvisning


Fodervogn - Varenr. 9039807

Beskrivelse: Fodervogn i polypropylen med 2 stk. luftgummihjul, 400x8, på stålfælge, samt 2 stk. drejelige massive hjul.

Indhold: 255 liter.

Mål, L x H x B: 120 x 78 x 63 cm.

Montering:

<p>Rengør med luft slange hvis nødvendigt.</p>	
<p>Bor 10 mm huller i bunden, anvend pladen som skabelon.</p>	

Skær håndtagene ud som vist.



Isæt 10 mm bolte igennem bunden og placer pladen ovenpå.



Monter hjulene som vist.



Følgende dele hører til akslen.



Isæt akslen som vist.



Monter hjulet med
spændeskive og
split.



Nu er fodervognen
færdigmonteret.



Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.

S Original Monteringsanvisning



Fodervagn - art. 9039807

Beskrivning: Fodervagn i polypropen med 2 st. luftgummihjul, 400x8, på stålfälgar samt 2 st. vridbara massiva hjul.

Innehåll: 255 liter.

Mått, L x H x B: 120 x 78 x 63 cm.

Montering:

<p>Rengör med tryckluft vid behov.</p>	
<p>Borra 10 mm hål i botten och använd plåten som mall.</p>	

Skär ut handtagen så som visas på bilden.



Sätt i 10 mm bultar genom botten och placera plåten ovanpå.



Montera hjulen så som visas på bilden.



Följande delar hör till axeln.



Sätt i axeln så som visas på bilden.



Montera hjulet med
spännbricka och
sprint.



Nu är fodervagnen
färdigmonterad.



Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.

D Original Montageanleitung



Futterwagen – Artikelnr. 9039807

Beschreibung: Futterwagen aus Polypropylen mit 2 Luftgummirädern, 400x8, auf Stahlfelgen sowie 2 drehbaren massiven Rädern.

Inhalt: 255 Liter.

Maße, L x H x B: 120 x 78 x 63 cm.

Montage:

<p>Falls nötig mit einem Luftschauch reinigen.</p>	
<p>Bohren Sie 10 mm große Löcher unten, verwenden Sie die Platte als Schablone.</p>	

Schneiden Sie die Griffe wie abgebildet zu.



Stecken Sie 10 mm lange Schrauben durch den Boden und platzieren Sie die Platte darauf.



Montieren Sie die Räder wie angezeigt.



Folgende Teile
gehören zur Achse.



Befestigen Sie die
Achse wie angezeigt.



Montieren Sie die Räder mit Unterlegscheibe und Splint.



Der Futterwagen ist fertig zusammengebaut.



Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Information technische Parameter oder Spezifikationen für dieses Produkt zu ändern.

GB
Original
Assembly Instruction



Feeding Barrow - item no. 9039807

Description: Feeding barrow made of polypropylene with 2 pneumatic rubber wheels, 400x8, on steel rims and 2 swivel caster wheels.

Content: 255 liters.

Dimensions, L x H x B: 120 x 78 x 63 cm.

Assembly:

<p>Clean with Air hose, if necessary.</p>	 A photograph of a green polypropylene feeding barrow. It has a rectangular body with a slightly raised front edge and a flat base. There are two handles on top. The barrow is shown from a three-quarter perspective, highlighting its depth and the front edge.
<p>Drill 10mm holes at base of body using plate as an outline.</p>	 A photograph showing a person's hands using a power drill to create a hole in the base of the green feeding barrow. A metal plate is placed on the base of the barrow to serve as a guide for the drilling. The drill is positioned vertically, and the person is holding the barrow steady.

<p>Cut Handles out with Rotor, as shown in diagram.</p>	
<p>Slot 10mm bolts through base, and place plate on top.</p>	
<p>Bolt on swivel casters as shown.</p>	

Parts needed for
axel.



Axel assembled.



Wheel attached by washer and pin.



Finished product.



We retain the right to change the technical parameters and specifications of this product without prior notification.