

Original
Manual

P-Lindberg

9062042

DK/N: Trampolin

S: Studsmatta

D: Trampolin

GB: Trampoline

2,44 x 3,66 M



DK

S

D

GB

www.p-lindberg.dk

www.p-lindberg.no

www.p-lindberg.se

www.p-lindberg.de

Kontakt Danmark:

P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600 Vejen
Tlf. 70 21 26 26
Fax 70 21 26 30
salg@p-lindberg.dk
www.p-lindberg.dk

Kontakt Norge:

P. Lindberg
Doneheia 62
4516 Mandal
Telefon: 21 98 47 47
hei@lindberg.no
www.p-lindberg.no

Kontakt Sverige:

P. Lindberg Sverigefilial
Myrangan 4
745 37 Enköping
Tel. 010-209 70 50
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Kontakt Deutschland:

P. Lindberg GmbH
Flensburger Straße 3
24969 Großenwiehe
Tel: 04604 – 9888 975
Fax: 04604 – 9888 974
kontakt@p-lindberg.de
www.p-lindberg.de

Trampolin - Varenr. 9062042

Beskrivelse: Trampolin 2,44 x 3,66 meter med sikkerhedsnet. Max. kapacitet 150 kg.
Antal fjedre: 72 stk.

Anvendelsesområder: Til haven. Passer til JumpXfun selesystem.

Tilsløst brug: Må kun monteres og anvendes som beskrevet i brugsanvisningen.

Indhold

Sikkerhedsinstruktioner	2
Advarsler	2
Instruktioner	2
Vedligeholdelse	2
Anvendelse af trampolin	3
Sikkerhedsinstruktioner	4
Komponentliste	5
Montering	6
EU overensstemmelseserklæring.....	10

Husk at bruge handsker ved monteringen for at undgå at klemme fingrene samt at være mindst to voksne om opgaven.

Sikkerhedsinstruktioner

Advarsler

- Max. 150 kg.
- Kun til privat brug.
- Kun til udendørs brug.
- Ikke egnet til børn under 3 år – små dele.
- Trampolinen skal monteres af en voksen jf. instruktionerne og herefter kontrolleres inden den tages i brug.
- Må kun anvendes af én person ad gangen. Kollisionsfare.
- Luk altid netåbningen inden der hoppes.
- Hop uden sko.
- Brug ikke springdugen hvis den er våd.
- Tøm lommer og hænder inden der hoppes.
- Hop altid midt på trampolinen.
- Spis ikke mens der hoppes.
- Hop ikke for længe ad gangen (hold jævnlige pauser).
- Anvend ikke i stærk vind og fastgør trampolinen.

Instruktioner

- Trampolinen er ikke beregnet til nedgravning.
- Hvis trampolinen skal flyttes efter montering, skal mindst 4 personer, jævnt fordelt, løfte trampolinen fra jorden og flytte den horisontalt.
- Det anbefales at placere trampolinen på et plant underlag mindst to meter fra enhver form for struktur eller forhindring som hegn, garage, hus, overhængende grene, tøjsnore eller el-ledninger.
- Trampolinen må hverken opstilles på beton, asfalt eller anden hård overflade eller i nærheden af andre installationer som soppebassiner, gynger, rutsjebaner eller klatrestativer.
- Ændringer udført af forbrugeren på den originale trampolin (f.eks. tilbehør), skal udføres jf. producentens instruktioner.

Vedligeholdelse

Udfør eftersyn og vedligeholdelse af hovedkomponenter som stel, samlinger, springdug, kantmåtte og net før hver sæsonstart, da trampolinen ellers kan blive farlig at anvende.

- Kontroller alle møtrikker og bolte og efterspænd ved behov.
- Kontroller at alle fjederbelastede samlinger er intakte og ikke kan løsne sig ved leg på trampolinen.
- Kontroller alle betræk og skarpe kanter og udskift ved behov.

- Gem brugsanvisningen.
- Udendørstrampoliner skal sikres i stærk vind. F.eks. med en jernstang i jorden eller sandsække). Alternativt skal dele, som kan fange vinden fjernes (net og springdug).
- Vær opmærksom på at sne og frost kan ødelægge trampolinen. Det anbefales at fjerne sne og opbevare springdug, kantmåtte og net indendørs.
- Kontroller at springdug, kantmåtte og net er intakt. Udskift nettet efter to år.












Anvendelse af trampolin



Max. 1 person på trampolinen ad gangen. Flere brugere øger risikoen for alvorlig personskade.



Man kan blive lam eller dø hvis man lander på hovedet eller nakken. Vi anbefaler, at man ikke laver saltomortaler, da det øger risikoen for lande på hovedet eller nakken.



For at nedsætte risikoen for skader tilrådes det, at øve sig i at have kontrol over sine spring før man øger sværhedsgraden af springene. Læs, forstå og overhold sikkerhedsinstruktioner og advarsler inden trampolinen tages i brug.

Det er ligeledes vigtigt at børn er under opsyn af en ansvarlig voksen, der kan vejlede i teknik og sikkerhed på trampolinen.

Hvis trampolinen er uden opsyn, bør den være utilgængelig og ikke kan anvendes.

Sikkerhedsinstruktioner

Brugere

- Anvend ikke trampolinen efter indtagelse af alkohol.
- Fjern alle skarpe objekter før trampolinen anvendes.
- Stig op på og ned fra trampolinen på en kontrolleret måde og brug aldrig trampolinen som redskab til at springe op på eller ned i andre objekter.
- Start med at øve de basale spring og hav styr på dem, inden der fortsættes til mere krævende øvelser.
- Et spring standses ved at bøje i knæene når man lander på springdugen.
- Sørg for at have kontrol over springende. Det har man når man lande samme sted, som man sætter af. Mister man kontrollen, forsøg da altid at standse springet.
- Spring ikke i for lang tid ad gangen. Hold pauser.
- Hold øjnene rettet mod springdugen for at bevare kontrollen.
- Der må kun være én person på trampolinen ad gangen.
- Hav altid en person til at holde opsyn, når trampolinen anvendes.

Opsyn

- Opsynshaver skal sætte sig ind i de basale spring og sikkerhedsregler for at kunne vejlede og instruere nybegyndere på trampolinen.
- Der bør altid holdes opsyn med alle brugere af trampolinen, uanset deres alder og evner.
- Anvend aldrig trampolinen hvis den er våd, beskadiget, snavset eller slidt og skal altid kontrolleres for tegn på slitage før hver anvendelse.
- Hold objekter, som brugeren kan komme i kontakt med, væk fra trampolinen. Hold også øje med objekter, der befinder sig over, under eller rundt om trampolinen.

Generelt

Det anbefales at bære T-shirt, shorts, træningstøj og gymnastisko, tykke sokker eller at være barfodet.

Stig altid op og ned ved at placere hænderne på stellet og enten træde eller rulle op på stellet, over fjedrene og ud på springdugen. Træd aldrig op på kantmatten og tag heller ikke fat i den. Små børn bør hjælpes op og ned.

Hop ikke ukontrolleret på trampolinen da dette øger risikoen for tilskadekomst.

Placering af trampolinen

Sørg for at der er mindst 7,3 meter fri luft over trampolinen. Sørg for at der ikke befinder sig potentielt farlige objekter tæt på, rundt om trampolinen. F.eks. træer, gyngestativer, swimmingpools, el-ledninger, mure, hegn etc.

- ❖ Trampolinen skal stå på et plant underlad.
- ❖ Området skal være godt belyst,
- ❖ Sørg for at der ikke befinder sig forhindringer under, over eller omkring trampolinen

Komponentliste

Venligst kontroller, at alle dele er omfattet af leveringen:







	Beskrivelse af trampolinkomponenter	Antal
1	"L" formet stel rør	4
2	Lige stel rør	2
3	Stel rør med lille runding	2
4	Forlængerstykker til benene	8
5	"W" formede ben	4
6	Stænger til den øverste del af nettet med skum og snaplås.	8
7	Stænger til den nederste del af nettet med skum	8
8	Fiberglas stænger	included
9	Betræk til net-stænger	8
10	Kantmåtte	1
11	Springdug	1
12	Sikkerhedsnet	1
13	Fjeder	72
14	Fjedermonteringsværktøj	1
15	Skruer	8
16	Unbrakonøgle	1
17	Brugsanvisning	1




Montering



Det er vigtigt at trampolinen samles på det sted, hvor man ønsker den placeret! Efter opstilling må trampolinen ikke flyttes! Sørg for at underlaget er plant, ellers kan fjedrene trække stellet skævt.



Trampolinen skal stå på græs. Den er ikke egnet til opstilling på beton eller anden hård overflade.

Det anbefales at være 2-3 voksne mennesker i god fysisk form til monteringen. Bær lukkede sko og handsker. Kontroller at området omkring monteringsstedet er fri for forhindringer, der kan medføre fald eller tab af balance. Følges disse instruktioner og advarsler ikke, kan det medføre alvorlig tilskadekomst.




<p>Trin 1</p> 	<p>Trin 2</p> 	<p>Trin 3</p> 
<p>Læg alle dele til trampolinen og nettet ud på jorden. Kontroller, inden montering, at alle dele er leveret jf. komponentlisten.</p>	<p>Find rørene til stellet, nr. 1, 2, 3 og læg dem ud i et rektangel som vist.</p> <p>Bemærk: 1. Læg rørene med rillerne til fjedrene vendende opad. 2. Rør nr. 3 er en smule buede, buerne skal vende udad.</p>	<p>Forbind rørene i rækkefølge som vist.</p>
<p>Trin 4</p> 	<p>Trin 5</p> 	<p>Trin 6</p> 
<p>Sæt benforlængerne i de "W"-formede ben som vist. Kontroller at låsestiften låser dem sammen.</p>	<p>Placer alle bendelene inde i rammen så de ligger ud. De påsvejsede rør på de "L"-formede stelrør.</p>	<p>Løft stellet op på siden og sæt benene i de påsvejsede rør. Bemærk at der skal 2 eller flere personer til at løfte stellet op på siden.</p>

<p>Trin 7</p> 	<p>Trin 8</p> 	<p>Trin 9</p> 
<p>Start med trekanten på midten af en af de lange sider i springdugen. Sæt trekanten igennem hullet i bunden af indgangen i sikkerhedsnettet. Sørg for at indgangen i sikkerhedsnettet er midt på den ene langsides på den rektangulære springdug. Fortsæt indtil alle trekanter og huller er forbundne.</p>	<p>Læg springdugen med sikkerhedsnettet indvendigt i stellet.</p>	<p>Start med at fastgøre de fire trekantede ringe i hjørnerne af dugen til hjørnehullerne i stellet ved hjælp af fjederværktøjet. Sørg for at sætte fjederens lille krog i trekanten og fjederens store i hullet i stellet.</p> <p>Bemærk: Brug to fjedrer i hvert hjørne som vist i ovenstående foto.</p> <p>VIGTIGT: DER SKAL BÆRES HANDSKER FOR AT UNDGÅ AT KLEMMER HÆNDER/FINGRE O.A. SKADER.</p>
<p>Trin 10</p> 	<p>Trin 11</p> 	<p>Trin 12</p> 
<p>Sæt alle de resterende fjedre fast i de trekantede ringe på måtten.</p>	<p>Sæt fjedrene i de tilsvarende huller i stellet skiftevis på hver side. Det anbefales at følge rækkefølgen vist på tegningen så fjedrene bliver isat symmetrisk. ADVARSEL: Trampolinen er under kraftig spænding, så det kan kræve kræfter at trække fjedrene mod stellet. Pas på ikke at klemme fingrene eller miste grebet. Man kan komme slemt til skade.</p>	<p>Sæt de sidste fjedre symmetrisk på på samme måde som i Trin 11.</p>

<p>Trin 13</p> 	<p>Trin 14</p> 	<p>Trin 15</p> 
<p>Læg kantmåtten over fjedrene så kun flapperne hænger ned over det udvendige af stellet.</p>	<p>Saml velcrolukningen i begge ender af kantmåtten.</p>	
<p>Trin 16</p> 	<p>Trin 17</p> 	<p>Trin 18</p> 
<p>Bind all de sorte stropper under kantmåtten til stellet som vist i ovenstående foto.</p>	<p>Elastikkerne under måtten sættes fast i nærmeste fjederkroge.</p>	<p>Isæt fiberglasstængerne en ad gangen gennem løbegangen øverst sikkerhedsnettet.</p>
<p>Trin 19</p> 	<p>Trin 20</p> 	<p>Trin 21</p> 
<p>Forbind stængerne med de sølvfarvede forbindelsesled. Bemærk, hvis der er en stang, der er kortest, forbind så denne til sidst.</p>	<p>Efter at stængerne er samlede, ser det ud som på ovenstående foto.</p>	<p>Forbind øvre- og nedre sikkerhedsstænger med tappen.</p>

<p>Trin 22</p> 		<p>Trin 23</p> 
<p>Sæt betrækket på stængerne. Bemærk: Snaplåsen skal stikke ud af betrækket.</p>		<p>Isæt den nederste del i de påsvejsede rør på benene, som vist i billedet. Spænd herefter sikkerhedsstængerne med skruberne nederst på de påsvejsede rør – anvend unbrakonøgle.</p>
<p>Trin 24</p> 	<p>Trin 25</p> 	<p>Trin 26</p> 
<p>Isæt alle sikkerhedsnetstænger på same måde som beskrevet i trin 23.</p>	<p>Stå på springdugen og saml sikkerhedsnetstængerne op og sæt snaplåsen fast i nettets øverste kant en efter en.</p>	
<p>Trin 27</p> 	<p>ADVARSEL! Trampolinen skal monteres på sin endelige lokation! Efter montering må trampolinen ikke flyttes! Fjedrenes spænding kan deformere stellet. Hvis trampolinen skal flyttes, skal den skilles ad. Alternativt kan den løftes op af 5-6 personer og flyttes horisontalt.</p>	
<p>Nu er trampolinen færdigmonteret.</p>		

EU overensstemmelseserklæring

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 	
EU – importør:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Erklærer herved at følgende maskine:	<i>Trampolin 2,44 x 3,66</i> <i>PL varenummer 90 62 042</i>
Type / model:	<i>HRP-81201S</i>
Er i overensstemmelse med følgende direktiver:	-
Anvendte standarder og normer:	<i>EN 71-1:2014+A1</i> <i>EN 71-2:2011+A1</i> <i>EN 71-3:2019</i> <i>EN 71-14:2018</i>
Dato og ansvarlig underskrift:	<i>Vejen d. 17-03-2020</i> P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.

Studsmatta – art. 9062042

Beskrivning: Studsmatta 2,44 x 3,66 meter med säkerhetsnät. Max. kapacitet 150 kg.
Antal fjädrar: 72 st.

Användningsområde: För trädgården. Passar till JumpXfun selsystem.

Avsedd användning: Får endast monteras och användas så som beskrivs i bruksanvisningen.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar.....	2
Varningar	2
Instruktioner	2
Underhåll	2
Användning av studsmattan.....	3
Säkerhetsanvisningar.....	4
Komponentlista	5
Montering	6
EU-försäkran om överensstämmelse.....	10

Kom ihåg att använda handskar vid monteringen för att undvika att klämma fingrarna samt att vara minst två vuxna som hjälps åt att utföra uppgiften.

Säkerhetsanvisningar

Varningar

- Max. 150 kg.
- Endast för privat bruk.
- Endast för utomhusbruk.
- Inte lämplig för barn under 3 år – små delar.
- Studsmattan ska monteras av en vuxen i enlighet med anvisningarna och därefter kontrolleras innan den börjar användas.
- Får endast användas av en person i taget. Kollisionsrisk.
- Stäng alltid nätöppningen innan du börjar hoppa.
- Hoppa utan skor.
- Använd inte hoppduken om den är blöt.
- Ha ingenting i fickorna eller händerna vid hoppning.
- Hoppa alltid i mitten av studsmattan.
- Ät inte samtidigt som du hoppar.
- Hoppa inte för lång stund åt gången (ta regelbundna pauser).
- Använd inte i stark vind och säkra studsmattan.

Instruktioner

- Studsmattan är inte avsedd att grävas ner i marken.
- Om studsmattan ska flyttas efter montering ska minst fyra personer, jämnt fördelade, lyfta studsmattan från marken och flytta den horisontellt.
- Det rekommenderas att placera studsmattan på ett plant underlag minst två meter från alla typer av byggnader eller hinder som staket, garage, hus, överhängande grenar, klädsträck eller elledning.
- Studsmattan får varken ställas på betong, asfalt eller andra hårda underlag eller i närheten av andra installationer som dammar, gungor, rutschkanor eller klätterställningar.
- Ändringar som utförs av konsumenten på den ursprungliga studsmattan (till exempel tillbehör) ska utföras enligt tillverkarens instruktioner.

Underhåll

Utför kontroll och underhåll av huvudkomponenter som ram, monteringar, hoppduk, kantmatta och nät före varje säsongstart eftersom studsmattan annars kan bli farlig att använda.

- Kontrollera alla muttrar och bultar och efterspänn vid behov.
- Kontrollera att alla fjäderbelastade monteringar är intakta och inte kan lossna vid lek på studsmattan.
- Kontrollera alla överdrag och vassa kanter och byt ut vid behov.

- Spara bruksanvisningen.
- Studsmattor utomhus ska säkras vid hård vind. Till exempel med ett järnspett i marken eller sandsäckar). Alternativt ska delar som kan fångas av vinden avlägsnas (nät och hoppduk).
- Var uppmärksam på att snö och frost kan förstöra studsmattan. Det rekommenderas att ta bort snö och förvara hoppduk, kantmatta och nät inomhus.
- Kontrollera att hoppduk, kantmatta och nät är intakta. Byt ut nätet efter två år.












Användning av studsmattan



Max. en person i taget får använda studsmattan. Om fler än en person i taget hoppar ökar risken för allvarlig personskada.



Man kan bli förlamad eller dö om man landar på huvudet eller nacken. Vi rekommenderar att man inte gör volter, då det ökar risken för att landa på huvudet eller nacken.



För att minska risken för skador rekommenderas det att öva sig på att få kontroll över sina hopp innan man ökar svårighetsgraden på hoppen. Läs, förstå och följ säkerhetsanvisningarna och varningarna innan studsmattan börjar användas.

Det är också viktigt att barn hålls under uppsikt av en ansvarig vuxen som kan ge råd om teknik och säkerhet på studsmattan.

Om studsmattan lämnas utan uppsikt bör den göras otillgänglig så att den inte kan användas.

Säkerhetsanvisningar

Användare

- Använd inte studsattan efter intag av alkohol.
- Ta bort alla vassa föremål innan studsattan används.
- Kliv upp och ned från studsattan på ett kontrollerat sätt och använd aldrig studsattan som redskap för att hoppa upp på eller ned i andra föremål.
- Börja med att öva dig på grundhoppet och behärska dem innan du fortsätter med mer avancerade övningar.
- För att avbryta ett hopp ska du böja på knäna när du landar på hoppduken.
- Se till att du har kontroll när du hoppar. Det har du när du landar på samma punkt som du hoppade från. Om du förlorar kontrollen, försök då alltid att avbryta hoppet.
- Hoppa inte för lång tid åt gången. Se till att ta pauser.
- Håll ögonen riktade mot hoppduken för att behålla kontrollen.
- Det får bara finnas en person på studsattan åt gången.
- Det ska alltid finnas en person som håller uppsikt när studsattan används.

Uppsikt

- Den person som håller uppsikt ska sätta sig in i de grundläggande hoppen och säkerhetsreglerna för att kunna vägleda och instruera nybörjare på studsattan.
- Det är viktigt att alltid hålla uppsikt över alla användare av studsattan, oavsett deras ålder och förmåga.
- Använd aldrig studsattan om den är blöt, skadad, smutsig eller sliten, den ska alltid kontrolleras efter tecken på slitage före varje användning.
- Håll föremål som användaren kan komma i kontakt med borta från studsattan. Håll också uppsikt över föremål som befinner sig över, under eller omkring studsattan.

Allmänt

Det rekommenderas att bära T-tröja, shorts, träningskläder och gymnastikskor, tjocka strumpor eller att vara barfota.

Kliv alltid upp och ned genom att ta tag i ramen med händerna och antingen klättra eller rulla upp på ramen, över fjädrarna och ut på hoppduken. Ta inte tag i och klättra aldrig upp på kantmattan. Små barn bör hjälpas upp och ned för studsattan.

Hoppa inte okontrollerat på studsattan då detta ökar risken för skador.

Placering av studsattan

Se till att det finns minst 7,3 meter fri höjd över studsattan. Se till att det inte finns potentiellt farliga föremål i närheten av eller omkring studsattan. Till exempel träd, gungställningar, simbassänger, elledningar, murar, staket osv.

- ❖ Studsattan ska stå på ett plant underlag.
- ❖ Området ska vara väl upplyst.
- ❖ Se till att det inte finns några hinder under, över eller omkring studsattan.

Komponentlista

Kontrollera att alla delar medföljer leveransen:







	Beskrivning av studsattans komponenter	Antal
1	"L"-format rör till ram	4
2	Rakt rör till ram	2
3	Rör till ram med lätt rundning	2
4	Förlängningsstycken till benen	8
5	"W"-formade ben	4
6	Stänger till den översta delen av nätet med skumgummiskydd och snäpplås.	8
7	Stänger till den nedersta delen av nätet med skumgummiskydd	8
8	Fiberglasstänger	ingår
9	Överdrag till nätstänger	8
10	Kantmatta	1
11	Hoppduk	1
12	Säkerhetsnät	1
13	Fjäder	72
14	Fjädermonteringsverktyg	1
15	Skruvar	8
16	Insexnyckel	1
17	Bruksanvisning	1

Montering










Det är viktigt att studsattan monteras på den plats där man vill att den ska stå! Efter uppställning får studsattan inte flyttas! Se till att underlaget är plant, annars kan fjädrarna dra ramen sned.

Studsattan ska stå på gräs. Den är inte avsedd att ställas upp på betong eller annan hård yta.

Det rekommenderas att vara 2-3 vuxna personer i god fysisk form för monteringen. Bär stängda skor och handskar. Kontrollera att området runt monteringsplatsen är fri från hinder som kan leda till fall eller förlust av balans. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner och varningar kan leda till allvarliga skador.

<p>Steg 1</p> 	<p>Steg 2</p> 	<p>Steg 3</p> 
<p>Lägg ut alla delar till studsattan och nätet på marken. Kontrollera före montering att alla delar har levererats i enlighet med komponentlistan.</p>	<p>Ta fram rören till ramen nr 1, 2, 3 och lägg ut dem i en rektangel så som visas på bilden.</p> <p>Observera:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lägg rören med spåren till fjädrarna vända uppåt. Rör nr 3 är något böjda, böjarna ska vara vända utåt. 	<p>Sätt ihop rören i den ordningsföljd som visas.</p>
<p>Steg 4</p> 	<p>Steg 5</p> 	<p>Steg 6</p> 
<p>Sätt benförlängarna i de "W"-formade benen så som visas. Kontrollera att låsstiften låser samman dem.</p>	<p>Placera alla bendelar inuti ramen så att de ligger vända mot de påsvetsade rören på de "L"-formade ramrören.</p>	<p>Lyft upp ramen på sidan och sätt i benen i de påsvetsade rören. Observera att det behövs två eller fler personer för att lyfta upp ramen på sidan.</p>

<p>Steg 7</p> 	<p>Steg 8</p> 	<p>Steg 9</p> 
<p>Börja med trekantringen mitt på en av långsidorna på hoppduken. För trekantringen genom hålet längst ned i ingången i säkerhetsnätet. Se till att ingången i säkerhetsnätet är placerad mitt på den ena långsidan på den rektangulära hoppduken. Fortsätt tills alla trekantringar och hål är sammankopplade.</p>	<p>Lägg hoppduken med säkerhetsnätet invändigt i ramen.</p>	<p>Börja med att fästa de fyra trekantringarna i hörnen av duken i hornhålen i ramen med hjälp av fjädrerverktyget. Var noga med att sätta fjäderns lilla krok i trekantringen och fjäderns stora krok i hålet i ramen.</p> <p>Observera: Använd två fjädrar i varje hörn så som visas på bilden ovan.</p> <p>VIKTIGT: BÄR HANDSKAR FÖR ATT UNDVIKA ATT KLÄMMA HÄNDER/FINGRAR OCH ANDRA SKADOR.</p>
<p>Steg 10</p> 	<p>Steg 11</p> 	<p>Steg 12</p> 
<p>Fäst alla de återstående fjädrarna i trekantringarna på mattan.</p>	<p>Fäst fjädrarna i de motsvarande hålen i ramen växelvis på varje sida. Det rekommenderas att följa ordningsföljden som visas på ritningen så att fjädrarna fästs symmetriskt.</p> <p>VARNING: Studsmattan står under kraftig spänning, så det kan krävas styrka att dra fjädrarna mot ramen. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna eller tappar greppet. Du kan bli svårt skadad.</p>	<p>Sätt i de sista fjädrarna symmetriskt på samma sätt som i steg 11.</p>

<p>Steg 13</p> 	<p>Steg 14</p> 	<p>Steg 15</p> 
<p>Lägg kantmattan över fjädrarna så att endast flikarna hänger ned över ramens utsida.</p>	<p>Stäng kardborrstängningen i båda ändar av kantmattan.</p>	
<p>Steg 16</p> 	<p>Steg 17</p> 	<p>Steg 18</p> 
<p>Knyt alla de svarta remmarna under kantmattan till ramen så som visas på bilden ovan.</p>	<p>Gummistropparna under mattan sätts fast i närmaste fjäderkrok.</p>	<p>För in fiberglasstängerna en i taget genom tunneln längst upp i säkerhetsnätet.</p>
<p>Steg 19</p> 	<p>Steg 20</p> 	<p>Steg 21</p> 
<p>Koppla ihop stängerna med hjälp av de silverfärgade förbindelsestyckena. Observera att om det finns en stång som är kortast så ska denna kopplas ihop sist.</p>	<p>Efter att stängerna har kopplats samman ska det se ut som på ovanstående bild.</p>	<p>Koppla samman de övre och nedre säkerhetsstängerna med tappen.</p>

Steg 22



Steg 23



Sätt på överdraget på stängerna.

Observera: Snäpplåset ska sticka ut ur överdraget.


Sätt i den nedersta delen i de påsvetsade rören på benen så som visas på bilden.

Montera därefter säkerhetsstängerna med skruvarna nederst på de påsvetsade rören – använd insexnyckel.

Steg 24



Steg 25



Steg 26



Sätt i alla säkerhetsnätstänger på samma sätt som beskrivits i steg 23.

Stå på hoppduken och montera säkerhetsnätstänger och sätt fast snäpplåsen i nätets översta kant en i taget.

Steg 27




VARNING!

Studsammattan ska monteras på sin slutliga plats! Efter montering får studsammattan inte flyttas! Fjädrarnas spänning kan deformera ramen. När studsammattan ska flyttas ska den tas isär. Alternativt kan den lyftas upp av 5–6 personer och flyttas horisontellt.

Nu är studsammattan färdigmonterad.

EU-försäkran om överensstämmelse

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 	
EU – importör:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tlf.: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Härmed förklara att följande maskin:	Studsmatta 2,44 x 3,66 PL art. 90 62 042
Type / modell:	HRP-81201S
Överensstämmer med följande direktiv:	-
Tillämpade standarder och normer:	EN 71-1:2014+A1 EN 71-2:2011+A1 EN 71-3:2019 EN 71-14:2018
Datum och signatur:	Vejen d. 17-03-2020 P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktör 

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.

D

Original- Bedienungsanleitung



Trampolin - Artikel-Nr. 9062042

Beschreibung: Trampolin, 2,44 x 3,66 Meter, mit Sicherheitsnetz. Max. Kapazität 150 kg. Anzahl Federn: 72 Stk.

Einsatzbereiche: Für den Garten. Kompatibel mit dem JumpXfun-Gurtsystem.

Zweckmäßige Verwendung: Darf ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben zusammengebaut und verwendet werden.

Inhalt

Sicherheitsanweisungen	2
Warnhinweise	2
Anleitung	2
Wartung.....	2
Anwendung des Trampolins.....	3
Sicherheitsanweisungen	4
Komponentenliste	6
Zusammenbau	7
EU-Konformitätserklärung.....	12

Tragen Sie beim Zusammenbau Handschuhe, um zu vermeiden, dass Sie Finger einklemmen. Für den Zusammenbau werden mindestens zwei Erwachsene benötigt.

Sicherheitsanweisungen

Warnhinweise

- Max. 150 kg.
- Nur für private Zwecke geeignet.
- Nur für Verwendung im Freien geeignet.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – kleine Teile.
- Das Trampolin muss von einem Erwachsenen laut der Anleitung zusammengebaut und vor der Nutzung kontrolliert werden.
- Darf nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden. Zusammenstoßgefahr.
- Schließen Sie stets die Öffnung des Netzes, bevor gesprungen wird.
- Ohne Schuhe springen.
- Verwenden Sie die Sprungfläche nicht, wenn sie nass ist.
- Leeren Sie Taschen und Hände, bevor gesprungen wird.
- Springen Sie stets in der Mitte des Trampolins.
- Während des Springens nicht essen.
- Nicht zu lange auf einmal springen (regelmäßig Pause machen).
- Nicht bei starkem Wind verwenden. Trampolin befestigen.

Anleitung

- Das Trampolin ist nicht zum Eingraben ausgelegt.
- Falls das Trampolin nach dem Zusammenbau an einen anderen Platz soll, müssen mindestens 4 Personen das Trampolin gleichmäßig verteilt vom Boden anheben und horizontal bewegen.
- Es empfiehlt sich, das Trampolin auf ebenen Untergrund sowie in einem Abstand von mindestens zwei Metern von jeglichen Bauten oder Hindernissen wie Hecke, Garage, Haus, hängende Äste, Wäscheleinen oder Stromleitungen aufzustellen.
- Das Trampolin darf nicht auf Beton, Asphalt oder eine andere harte Oberfläche sowie nicht in der Nähe von anderen Installationen wie Planschbecken, Schaukeln, Rutschen oder Klettergerüsten aufgestellt werden.
- Änderungen, die vom Verbraucher am Original-Trampolin vorgenommen werden (z. B. Zubehör) muss laut den Anweisungen des Herstellers vorgenommen werden.

Wartung

Kontrollieren und warten Sie Hauptkomponenten wie Gestell, Verbindungen, Sprungfläche, Rahmenpolsterung und Netz vor jedem Saisonbeginn, da die Verwendung des Trampolins ansonsten gefährlich sein kann.

- Überprüfen Sie alle Muttern und Bolzen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

- Überprüfen Sie alle Verbindungen mit Federlast. Diese müssen intakt sein und dürfen sich beim Spielen mit dem Trampolin nicht lösen können.
- Kontrollieren Sie alle Bezüge und scharfen Kanten. Bei Bedarf austauschen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
- Trampoline müssen im Freien gegen starken Wind abgesichert werden (z. B. mit einer Eisenstange im Boden oder Sandsäcken). Alternativ müssen die Elemente, die vom Wind erfasst werden können, entfernt werden (Netz und Sprungfläche).
- Bitte beachten Sie, dass Schnee und Frost das Trampolin beschädigen können. Es empfiehlt sich, den Schnee zu entfernen und die Sprungfläche, Rahmenpolsterung und das Netz drinnen aufzubewahren.
- Überprüfen Sie, ob Sprungfläche, Rahmenpolsterung und Netz unversehrt sind. Das Netz muss nach zwei Jahren gewechselt werden.


Anwendung des Trampolins



Max. 1 Person auf einmal. Mehrere Benutzer gleichzeitig erhöhen das Risiko für schwere Verletzungen.



Landet man auf dem Kopf oder Nacken, besteht die Gefahr für eine Querschnittslähmung oder tödliche Verletzung. Wir empfehlen, nicht zu versuchen, Saltos zu schlagen, da diese das Risiko erhöhen, dass man am Kopf oder Nacken landet.



Um das Verletzungsrisiko weiter zu minimieren, wird außerdem empfohlen, zu üben, beim Springen die Kontrolle zu behalten, bevor man sich an schwerere Sprünge wagt. Lesen, verstehen und beachten Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen, bevor Sie das Trampolin benutzen.

Es ist außerdem wichtig, dass Kinder von einem verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt werden, der ihnen die Technik und Sicherheit in Bezug auf das Trampolin näherbringt.

Falls das Trampolin unbeaufsichtigt stehen gelassen wird, sollte es unzugänglich und nicht verwendbar sein.

Sicherheitsanweisungen

Benutzer

- Verwenden Sie das Trampolin nicht nach dem Genuss von Alkohol.
- Entfernen Sie alle scharfen Gegenstände, bevor das Trampolin verwendet wird.
- Steigen Sie kontrolliert auf das Trampolin, und verwenden Sie das Trampolin niemals als Gerät, um auf andere oder in andere Objekte zu springen.
- Beginnen Sie damit, grundlegende Sprünge zu üben und diese zu kontrollieren, bevor Sie sich an schwierigeren Sprüngen versuchen.
- Ein Sprung wird angehalten, indem Sie beim Landen auf der Sprungfläche in die Knie gehen.
- Sorgen Sie dafür, dass Sie die Sprünge kontrollieren. Dies ist der Fall, wenn Sie auf derselben Stelle landen, von der Sie wegspringen. Falls man die Kontrolle verliert, sollte man stets versuchen, den Sprung anzuhalten.
- Springen Sie niemals zu lange auf einmal. Pausen machen.
- Blicken Sie auf die Sprungfläche, um so die Kontrolle zu bewahren.
- Das Trampolin darf jeweils nur von einer Person benutzt werden.
- Eine Person sollte stets beobachten, wenn das Trampolin benutzt wird.

Beobachtung

- Die beobachtende Person muss die grundlegenden Sprünge und die Sicherheitsvorschriften kennen, um den Anfänger am Trampolin anweisen zu können.
- Eine Beobachtung des Trampolinnutzers sollte stets ungeachtet des Alters und des Könnens stattfinden.
- Verwenden Sie das Trampolin nie, wenn es nass, beschädigt, verschmutzt oder abgenutzt ist. Es muss vor jeder Verwendung auf Abnutzungen kontrolliert werden.
- Objekte, die der Benutzer berühren kann, müssen vom Trampolin entfernt werden. Achten Sie auch auf Objekte über, unter sowie neben dem Trampolin.

Allgemeines

Es empfiehlt sich, T-Shirt, Shorts, Trainingsbekleidung und Gymnastikschuhe oder dicke Socken zu tragen bzw. barfuß zu springen.

Steigen Sie immer auf das Trampolin bzw. wieder hinunter, indem Sie sich am Gestell festhalten und hinaufsteigen oder über das Gestell und die Federn auf die Sprungfläche rollen. Steigen Sie niemals auf die Rahmenpolsterung und halten Sie sich auch nicht an dieser fest. Kleineren Kindern muss man beim Hinauf- und Hinuntersteigen helfen.

Springen Sie niemals unkontrolliert auf dem Trampolin, da so das Risiko für Verletzungen erhöht wird.

Aufstellen des Trampolins

Sorgen Sie dafür, dass über dem Trampolin mindestens 7,3 Meter frei sind. Sorgen Sie dafür, dass sich keine möglicherweise gefährlichen Objekte in der Nähe bzw. neben dem Trampolin befinden. Das betrifft z. B. Bäume, Schaukelgerüste, Swimmingpools, Stromleitungen, Mauern, Hecken usw.

- ❖ Das Trampolin muss auf einem ebenen und festen Untergrund platziert werden.
- ❖ Der Bereich muss gut beleuchtet sein.
- ❖ Vergewissern Sie sich, dass sich unter, über und rund um das Trampolin keinerlei Hindernisse befinden.

Komponentenliste

Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind:




	Beschreibung der Trampolinkomponenten	Anzahl
1	L-förmiges Gestellrohr	4
2	Gerades Gestellrohr	2
3	Gestellrohr mit kleiner Rundung	2
4	Verlängerungselemente für die Beine	8
5	W-förmige Beine	4
6	Stangen für den oberen Teil des Netzes mit Schaumstoff und Klickverschluss	8
7	Stangen für den unteren Teil des Netzes mit Schaumstoff	8
8	Fiberglasstangen	inbegriffen
9	Bezug für Netzstangen	8
10	Rahmenpolsterung	1
11	Sprungfläche	1
12	Sicherheitsnetz	1
13	Feder	72
14	Federmontagewerkzeug	1
15	Schrauben	8
16	Inbusschlüssel	1
17	Bedienungsanleitung	1







Zusammenbau

Es ist wichtig, dass das Trampolin an dem Ort zusammengebaut wird, wo es auch aufgestellt werden soll! Nach dem Zusammenbau darf das Trampolin nicht bewegt werden! Sorgen Sie dafür, dass der Untergrund eben ist, da die Federn das Gestell ansonsten verziehen können.







Das Trampolin muss auf Gras stehen. Es ist nicht zum Aufstellen auf Beton oder auf einer anderen harten Oberfläche geeignet.




Es empfiehlt sich, dass 2-3 Erwachsene, die in körperlich guter Verfassung sind, den Zusammenbau übernehmen. Tragen Sie geschlossene Schuhe und Handschuhe. Überprüfen Sie, ob der Bereich um den Aufstellort frei von Hindernissen ist, welche zu einem Fall oder einem Verlust des Gleichgewichts führen könnten. Werden diese Anweisungen und Warnhinweise nicht beachtet, kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
 <p>Legen Sie alle Teile für das Trampolin und das Sicherheitsnetz am Boden auf. Kontrollieren Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile laut Komponentenliste geliefert worden sind.</p>	 <p>Finden Sie die Rohre Nr. 1, 2 und 3 für das Gestell und legen Sie diese wie gezeigt in einem Rechteck auf.</p> <p>Hinweis: 1. Legen Sie die Rohre so auf, dass die Rillen für die Federn oben sind. 2. Das Rohr Nr. 3 ist ein wenig gebogen. Die Bogen müssen nach außen gehen.</p>	 <p>Verbinden Sie die Rohre in der angezeigten Reihenfolge.</p>


<p>Schritt 4</p> 	<p>Schritt 5</p> 	<p>Schritt 6</p> 
<p>Montieren Sie die Beinverlängerungen wie gezeigt an den W-förmigen Beinen. Kontrollieren Sie, ob der Sperrstift diese fest zusammenhält.</p>	<p>Legen Sie alle Beinelemente so in den Rahmen, dass sie gegenüber den angeschweißten Rohren am L-förmigen Gestellrohr liegen.</p>	<p>Heben Sie das Gestell auf die Seite und bringen Sie die Beine an den angeschweißten Rohren an. Bitte beachten Sie, dass mindestens 2 Personen das Gestell auf die Seite heben müssen.</p>
<p>Schritt 7</p> 	<p>Schritt 8</p> 	<p>Schritt 9</p> 
<p>Beginnen Sie mit dem Dreieck in der Mitte an einer der langen Seiten der Sprungfläche. Befestigen Sie das Dreieck unten am Eingang zum Sicherheitsnetz. Sorgen Sie dafür, dass sich der Eingang zum Sicherheitsnetz in der Mitte einer langen Seite der rechteckigen Sprungfläche befindet. Setzen Sie diese Vorgehensweise fort, bis alle Dreiecke und Löcher verbunden sind.</p>	<p>Legen Sie die Sprungfläche mit dem Sicherheitsnetz innen auf das Gestell.</p>	<p>Beginnen Sie damit, die vier dreieckigen Ringe mithilfe des Federwerkzeugs in den Ecken der Sprungfläche an den Ecklöchern im Gestell zu befestigen. Sorgen Sie dafür, den kleinen Haken der Feder im Dreieck, die großen im Loch am Gestell zu befestigen.</p> <p>Hinweis: Verwenden Sie wie in oben angezeigtem Foto zwei Federn an jeder Ecke.</p> <p>ACHTUNG! ES MÜSSEN HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN, UM EIN EINKLEMMEN DER HÄNDE/FINGER BZW. ÄHNLICHE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.</p>

<p>Schritt 10</p> 	<p>Schritt 11</p> 	<p>Schritt 12</p> 
<p>Befestigen Sie alle übrigen Federn an den dreieckigen Ringen der Matte.</p>	<p>Bringen Sie die Federn in den entsprechenden Löchern am Gestell paarweise für jede Seite an. Es empfiehlt sich, die auf der Zeichnung gezeigte Reihenfolge einzuhalten, damit die Federn symmetrisch werden.</p> <p>ACHTUNG: Das Trampolin steht unter einer großen Spannung. Man braucht Kraft, um die Federn zum Gestell zu ziehen. Achten Sie darauf, die Finger nicht einzuklemmen oder die Feder versehentlich auszulassen. Man kann dadurch ernsthaft verletzt werden.</p>	<p>Befestigen Sie die letzte Feder symmetrisch, und zwar auf dieselbe Weise wie in Schritt 11.</p>
<p>Schritt 13</p> 	<p>Schritt 14</p> 	<p>Schritt 15</p> 
<p>Legen Sie die Rahmenpolsterung über die Federn, sodass nur die Rahmenpolsterungslappen über das Außengestell hängen.</p>	<p>Schließen Sie den Klettverschluss an beiden Seiten der Rahmenpolsterung.</p>	

<p>Schritt 16</p> 	<p>Schritt 17</p> 	<p>Schritt 18</p> 
<p>Binden Sie alle schwarzen Bänder wie im Foto oben unter der Rahmenpolsterung am Gestell fest.</p>	<p>Die Zugbänder unter der Polsterung werden im nächsten Federhaken angebracht.</p>	<p>Befestigen Sie eine Glasfaserstange nach der andere durch den Durchzug oben am Sicherheitsnetz.</p>
<p>Schritt 19</p> 	<p>Schritt 20</p> 	<p>Schritt 21</p> 
<p>Verbinden Sie die Stangen mit dem silberfarbenen Verbindungsglied. Bitte beachten Sie, dass die kürzeste Stange zum Schluss verbunden werden muss.</p>	<p>Nachdem die Stangen miteinander verbunden worden sind, muss es wie am Foto oben aussehen.</p>	<p>Verbinden Sie die oberen und unteren Sicherheitsstangen mit dem Zapfen.</p>

<p>Schritt 22</p> 		<p>Schritt 23</p> 	
<p>Ziehen Sie den Bezug über die Stangen.</p> <p>Hinweis: Der Klickverschluss muss aus dem Bezug heraus schauen.</p>		<p>Stecken Sie den unteren Teil, wie in der Abbildung angezeigt, in die angeschweißten Rohre an den Beinen.</p> <p>Ziehen Sie danach die Sicherheitsstangen mit den Schrauben unten an den angeschweißten Rohren fest. Verwenden Sie dazu einen Inbusschlüssel.</p>	
<p>Schritt 24</p> 	<p>Schritt 25</p> 	<p>Schritt 26</p> 	
<p>Befestigen Sie alle Sicherheitsstangen mit derselben Vorgehensweise wie unter Schritt 23.</p>		<p>Stellen Sie sich auf die Sprungfläche, heben Sie die Sicherheitsstangen hoch und befestigen Sie die Klickverschlüsse nacheinander am oberen Rand des Netzes.</p>	
<p>Schritt 27</p> 	<p>ACHTUNG!</p> <p>Das Trampolin muss am endgültigen Aufstellort zusammengebaut werden! Nach dem Zusammenbau darf das Trampolin nicht bewegt werden! Die Federspannung kann das Gestell deformieren. Falls das Trampolin bewegt werden soll, muss es abgebaut werden. Alternativ kann es von 5-6 Personen angehoben und horizontal bewegt werden.</p>		
<p>Das Trampolin ist nun fertig zusammengebaut.</p>			

EU-Konformitätserklärung

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG		CE
EU – importeur:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tlf.: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk	
Hiermit wird bestätigt dass die folgenden Maschine:	<i>Trampolin 2,44 x 3,66</i> <i>PL Artikelnummer 90 62 042</i>	
Typ / Modell:	<i>HRP-81201S</i>	
Entspricht den folgenden Richtlinien:	-	
Angewandte Standards und Normen:	<i>EN 71-1:2014+A1</i> <i>EN 71-2:2011+A1</i> <i>EN 71-3:2019</i> <i>EN 71-14:2018</i>	
Datum und Unterschrift:	<i>Vejen d. 17-03-2020</i> <i>P. Lindberg A/S</i>  <i>Erik T Lauritsen</i> Direktor	
		CE

Wir behalten uns das Recht vor, technische Parameter oder Spezifikationen dieses Produktes ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

GB
Original
Manual



Trampoline - Item no. 9062042

Description: Trampoline 2,44 x 3,66 meter with safety net. Max. capacity 150 kg.

Number of springs: 72 stk.

Areas of use: For the garden. Fits the JumpXfun harness system.

Intended use: Only be mounted and used as described in the instruction manual.

Content

Safety Instructions.....	2
Warnings.....	2
Instructions	2
Maintenance.....	2
Use of trampoline.....	3
Safety Instructions.....	4
Parts List.....	5
FRAME ASSEMBLY.....	6
EU Declaration of Conformity.....	11

REMEMBER TO USE GLOVES DURING ASSEMBLY TO AVOID PINCHING IT WILL REQUIRE

AT LEAST TWO PEOPLE TO ASSEMBLE THE TRAMPOLINE

Safety Instructions

Warnings

- Max 150kg
- Only for domestic use.
- Only intended for outdoor use.
- Not suitable for children under 36 months. Small parts.
- The trampoline shall be assembled by an adult in accordance with the assembly instructions and thereafter checked before the first use.
- Only one user. Collision hazard.
- Always close the net opening before jumping.
- Jump without shoes.
- Do not use the *mat* when it is wet.
- Empty pockets and hands before jumping.
- Always jump in the middle of the *mat*.
- Do not eat while jumping.
- Do not exit by a jump.
- Limit the time of continuous usage (make regular stops).
- Do not use in strong wind conditions and secure the trampoline.

Instructions

- The trampoline is not intended to be buried into the ground.
- If necessary, have at least four people evenly distributed on the trampoline, and that they all lift and move the trampoline together.
- Recommend placing the trampoline on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Trampolines shall neither be installed over concrete, asphalt or any other hard surface nor at proximity of other conflicting installations (e.g. paddling pools, swings, slides, climbing frames).
- Modifications made by the consumer to the original trampoline (e.g. the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.

Maintenance

Need to carry out checks and maintenance of the main parts (frame, suspension system, mat, padding, and enclosure) at the beginning of each season and that if these checks are not carried out, the trampoline could become dangerous.

Below checks are also necessary and recommended:

- Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
- Check that all spring-loaded (pit pin) joints are still intact and cannot become dislodged during play.
- Check all coverings and sharp edges and replace when required.
- Retain the maintenance instruction manual.
- Outdoor trampolines should be equipped with a device that in strong wind conditions avoid displacement due to wind (e.g. steel bars in the ground or loads like sandbag or water bags) and/or items catching wind like net and mat should be removed.
- In certain countries during winter period, the snow load and the very low temperature can damage the trampoline. It is recommended to remove the snow and store the mat and the enclosure indoor.
- Check that mat, padding and enclosure are without defects; replace the enclosure after 2 year(s) of use:
 - make sure that the hook-and-loop fasteners are closed correctly during use of trampoline.
 - at strong wind conditions, removing enclosure and / or fixing the trampoline to the ground.

Use of trampoline




No more than one person at a time on the trampoline! Multiple jumpers increase the risk of serious injury.



Paralysis or death can result if you land on your head or neck!

We recommend you do not perform somersaults as they can

Increase your chances of landing on your head or neck



To reduce the risk of injury, it is advisable to exercise control over your jumps before increasing the severity of the jumps. Read, understand and obey safety instructions and warnings before using the trampoline.

It is also important that children are supervised by a responsible adult who can guide the technique and safety of the trampoline.

If the trampoline is unattended, it should be inaccessible and cannot be used.

Safety Instructions

TRAMPOLINE SAFETY INSTRUCTIONS

JUMPERS:

- ❖ Do not use trampoline if you have consumed alcohol or any drugs.
- ❖ Remove all hard sharp objects from your person before using trampoline.
- ❖ You should climb on and off in a controlled and careful manner. Never jump onto or off the trampoline and never use the trampoline as a device to bounce onto or into another object
- ❖ Always learn the basic bounce and master each type of bounce before trying more difficult types of bounces. Review the basic skills section to learn how to do the basics.
- ❖ To stop your bounce, flex your knees when you land on the jump mat.
- ❖ Always be in control when you are bouncing on the trampoline. A controlled jump is when you land at the same spot that you took off from. If at any time you feel out of control, try to stop your bouncing.
- ❖ Do not jump or bounce for prolonged periods of time or too high for a number of consecutive jumps.
- ❖ Keep your eyes on the mat to maintain control.
- ❖ Never have more than 1 person on the trampoline at any one time.
- ❖ Always have a supervisor watching you when you are on the trampoline.

SUPERVISORS

- ❖ Educate yourself with the basic jumps and safety rules. To prevent and reduce the risk of injuries, enforce all safety rules and ensure that new jumpers learn the basic bounces before trying more difficult and advanced jumps.
- ❖ All jumpers should be supervised, regardless of skill level or age.
- ❖ Never use the trampoline when it is wet, damaged, dirty, or worn. The trampoline should always be inspected for signs of wear before use.
- ❖ Keep all objects that could interfere with the jumper away from the trampoline. Be aware of what is overhead, underneath, and around the trampoline.
- ❖ To prevent unsupervised and unauthorized use, the trampoline should be secured when not in use.

General Safety:

Do not bounce on the trampoline for extended periods of time because fatigue can increase your chances of becoming injured. Bounce for a brief period of time and then allow others to join in on the fun! Never have more than one person bouncing on the trampoline.

Jumpers should wear t-shirt, shorts or sweats, and regulation gymnastics shoes, heavy socks, or be barefoot. If you are just beginning, you may want to wear long sleeve shirts and pants to protect against scrapes and abrasions until you master correct landing positions and form. Do not wear hard sole shoes, such as tennis shoes, on the trampoline as this will cause excessive wear on the mat material. You should always mount and dismount properly in order to avoid injury. To mount properly, you should PLACE your hand on the frame and either step or roll up onto the frame, over the springs, and onto the trampoline mat. You should always remember to place your hands onto the frame while mounting or dismounting. Do not step directly onto the frame pad or grasp the frame pad. To dismount properly, move over to the side of the trampoline and place your hand onto the frame as a support and step from the mat to the ground. Smaller children should be assisted when mounting and dismounting the trampoline.

Do not bounce recklessly on the trampoline since this will increase your chances of getting injured. The key to safety and having fun on the trampoline is controlling and mastering the various bounces. Never try to out-bounce

another bouncer in terms of height! Never use the trampoline alone without supervision.

TRAMPOLINE PLACEMENT

The minimum overhead clearance required is 24 feet (7.3 meters). In terms of horizontal clearance, please ensure that no hazardous objects are near the trampoline such as tree limbs, other recreational objects (i.e. swing sets, swimming pools), electrical power wiring, walls, fences, etc. For safe use of the trampoline, please be aware of the following when selecting a place for your trampoline:

- ❖ The trampoline MUST be placed on a level surface for use.
- ❖ The area should be well-lit.
- ❖ Make sure there are no obstructions beneath, above or around the trampoline.

Parts List

Please check the parts list you have purchased.

Part No.	Description Trampoline Parts	8 x 12ft
1	"L" type frame tube	4
2	Straight frame tube	2
3	Little curved frame tube	2
4	Leg Extension	8
5	"W" shape leg tube	4
6	Upper safety net poles with foam and top hat	8
7	Lower safety net poles with foam	8
8	Fiberglass poles	included
9	Sleeve for enclosure poles	8
10	Frame pad	1
11	Jumping mat with triangles	1
12	Safety Net	1
13	Spring	72
14	Spring Tool	1
15	Screw	8
16	Hexagonal Spanner	1
17	Instruction Book	1







FRAME ASSEMBLY







WARNING!

Set-up the trampoline in its final location! After complete set-up, DO NOT MOVE the trampoline after assembly!
Make sure the ground is level at the set up location otherwise the tension of the springs might deform the frame.

We Recommend: That the Trampoline MUST be set up on grassed area only. Not suitable on concrete or other hard surfaces.

WARNING: 2-3 adults in good physical condition are required for the following assembly. You MUST wear closed in shoes and gloves. Make sure area around assembly area is clear of any hazards which may cause a fall or loss of balance. Failure to follow all instructions and warnings exactly may result in serious injury.

<p>Step 1</p> 	<p>Step2</p> 	<p>Step3</p> 
<p>Lay out all trampoline and safety net parts on ground. Check, prior to assembly, that all parts are complete according to the parts list.</p>	<p>Find frame tubes with part no. 1, 2, 3 and put them in a rectangle as shown.</p> <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keep the sides of the frame with the spring slits facing upwards. 2. Frame tube of part no. 3 is a little curved, the curve should face outwards. 	<p>Connect each frame tube in sequence as shown.</p>
<p>Step4</p> 	<p>Step5</p> 	<p>Step6</p> 
<p>Insert the leg extension into the "W" shape leg tube as shown in the picture. Make sure the pin locked.</p>	<p>Place all leg tubes inside the frame to line up with welded tubes of "L" type frame tube.</p>	<p>Lift up the frame on one side and insert the leg tubes underneath into the bigger welded tube. Repeat this</p>

		<p>step to connect rest of leg tubes.</p> <p>Note: two or more persons are required to lift the frame on the opposite side.</p>
<p>Step7</p> 	<p>Step8</p> 	<p>Step9</p> 
<p>Choose the triangle in the middle of long side of rectangle jumping mat. Threading that triangle through the hole which is at the bottom of the entrance of safety net. Make sure the entrance of the safety net is in the middle of one long side of rectangle jumping mat. Continue until all triangles and holes are completed.</p>	<p>Lay the jumping mat with the safety net inside frame.</p>	<p>First attach the four triangle rings on the corner of the mat to the corner holes of the frame tube with springs by spring tool. Make sure attach small hook end of spring into the triangle rings and another big hook end of spring is attached to the hole of frame.</p> <p>Note: Please attach 2 springs together to the triangle ring on the corner of mat like the above picture.</p> <p>IMPORTANT: GLOVES MUST BE WORN FOR THIS PART OF THEATION TO AVOID PINCHING YOUR HANDS OR INJURY.</p>
<p>Step10</p> 	<p>Step11</p> 	<p>Step12</p> 
<p>Hang all the remaining springs to the triangle rings on the mat.</p>	<p>Attach the springs to the corresponding holes on frame tube alternately of each side. We suggest to follow the marked number to attach symmetrically.</p>	<p>Attach the remaining springs symmetrically in the same way with Step 11.</p>

WARNING: Trampoline is under heavy tension, more effort may be required to attach the springs to the frame. Be careful not to pinch fingers or slip. Serious injury may occur.

Step13



Step14



Step15



Lay the frame pad around on top of springs only with flaps hanging over outside frame

Stick the Velcro on both ends of frame pad together

Step16



Tie all black straps under safety pad to the frame tubes like above picture.

Step17







Hang all the elastic strips under safety pad to the nearest spring hooks.

Step18






Insert fiberglass poles into the top pathway of safety net one by one.

<p>Step19</p> 	<p>Step20</p> 	<p>Step21</p> 
<p>Join the ends of two fiberglass poles together by silver connector.</p> <p>Note: If there is a shortest pole, then leave it assembled lastly.</p>	<p>After assembly the fiberglass pole, it looks like above picture.</p>	<p>Connect each upper safety pole and lower safety pole together by the pin.</p>
<p>Step22</p> 		<p>Step23</p> 
<p>Cover the entire pole with sleeves.</p> <p>Note: the top hat should be out of the sleeves.</p>		<p>Insert the lower safety net pole into the two welded tubes of the leg tube, as shown in the picture.</p> <p>Tighten the safety poles with attached screws at the bottom welded tubes. (Please use the Hexagonal Spanner.)</p>

<p>Step24</p> 	<p>Step25</p> 	<p>Step 26</p> 
<p>Insert all safety net poles in the same way according to step 23.</p>	<p>Stand on the jumping mat and then pick up the safety net's fiberglass poles and insert them to the black top hats one by one.</p>	
<p>Step 27</p> 	<p>WARNING! Set-up the trampoline at its final location. After complete set-up, DO NOT MOVE the trampoline! The tension of the springs might deform the frame. If you must move the trampoline, disassemble it again or use at least 5-6 people to move it only horizontally.</p>	
<p>Now your trampoline installation is complete.</p>		

EU Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY		
EU – importer:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Phone: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk	
Hereby declare that the following machine:	<i>Trampoline 2,44 x 3,66 PL Item No. 90 62 042</i>	
Type / model:	<i>HRP-81201S</i>	
Complies with the following directives:	-	
Applied standards and norms:	<i>EN 71-1:2014+A1 EN 71-2:2011+A1 EN 71-3:2019 EN 71-14:2018</i>	
Date and signature:	<i>Vejen d. 17-03-2020</i> <i>P. Lindberg A/S</i>  Erik T Lauritsen Direktør	

We retain the right to change the technical parameters and specifications of this product without prior notification.