

Brugsanvisning



Varenr.: 9044720

Græstrimmer 25 cc



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Græstrimmer

Varenr.: 9044720

Beskrivelse:


Benzindrevet græstrimmer.

Sikkerhed:

Sørg for en sikkerhedsafstand på min. 15 m. til andre personer, når maskinen benyttes. Brug altid handsker, ansigtsskærm og høreværn.

Af hensyn til udstødningsskærm bør klipperen ikke benyttes i drivhuse eller andre lukkede rum.

Oversigtstegning:



Igangsætning:

- Påfyld olieblandet blyfri benzin. (Blandingsforhold 50 : 1) 2%
- Startkontakten sættes på "RUN".
- Tryk to til tre gange på primerbolden. (Lille gennemsigtig gummibold på karburatoren.)
- Aktiver chokerknappen på karburatoren.
- Træk i starthåndtaget. (Undgå at trække snoren helt i bund)
- Når motoren er startet tages chokeren gradvis fra.
- Lad motoren gå i to – tre minutter inden belastning.

Vedligehold:

Vedligeholdelsesskema		Inden hver opstart	Hver 25 timers drift	Hver 50 timers drift	Hver 100 timers drift	Bemærkning
Motor	Kontrol af brændstof system for evt. utæthed	X				
	Kontrol for løse bolte og skruer	X				
	Fjern blade og andet fra cylinderens køleribber		X	X	X	
	Rengør luftfilter		X	X	X	Brug lunkent sæbevand.
	Rengør og juster tændrøret		X	X	X	Elektrodeafstand 0,5 mm.
	Rengør brændstoftank			X	X	
	Efterspænd cylinderbolte				X	
	Efterspænd alle bolte og skruer	X				
	Kontroller lyddæmperen for indvendig tilkoksning				X	Rens, hvis nødvendig.

Opbevaring:

Efter endt brug rengøres hele maskinen. Tanken tømmes for benzin, og maskinen anbringes et tørt sted.

Teknisk data:

Motor	25 cc. Blæserkølet, to-takt benzindrevet
Træk	Automatisk centrifugal kobling
Starter	Håndbetjent rekylstart
Karburator	Membran type
Brændstof	Blyfri olieblandet benzin (Blandingsforhold 50 : 1) 2%
Olietype	To-takt smørelie
Tankindhold	0,5 l.
Tændrør	PL varenr.: 9042472
Trimmersnøre	2,0 mm
Vægt	5,3 Kg.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.