

Brugsanvisning



Vare nr 90 51 438

Kobørste, 360° - 230V



**Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk**

Kobørste 360° 230V

Vare nr 90 51 438

Beskrivelse:

Svingbar kobørste som starter rotationen når koen rører ved børsten. Børsten slukker igen når børsten er faldet til ro, og svingningerne er stoppet.

Indledning:



Gennemlæs brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Sikkerhedsforskrifter:

- Alle elektriske forbindelser **skal** monteres med jordforbindelse
- Børsten må ikke placeres over rister eller andre våde overflader
- Børsten skal monteres til en sikringsgruppe med en sikring på 4 Amp.
- Børsten skal rotere pilens vej rundt, *hvis den ikke gør det, kontakt da leverandøren.*
- I tilfælde af overbelastning, vender børsten rotationsretning.
- Børsten er **ikke** til udendørs montering.

Montering:

Børsten kan monteres direkte fra loftet eller ved at bruge den medleverede arm. Børstens underste del skal være ca. 90 cm over gulvplan.



Vedligehold:

Emne	Rengøring	Tidsrum
Elmotor	Renses med trykluft	Månedligt
Gearkasse	Udskift gearolie	Halvårligt
Børster	Udskiftes	Hver 24. måned/efter behov
Børster	Renses med vand	Dagligt
Chassis/ophæng	Alm. rengøring	Månedligt

Tekniske Data:

Volt	230 V
HZ	50
Effekt	0,25 kW
Motor omdr.	1.425 omdr.
Gearkasse reduktion	31 omdr./minut
Oliemængde i gearkasse	0,45 liter
Olietype	80W-90

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.