

Innovativ mini-tracker



Brugsvejledning

Tillykke med din nye Lommy.

Denne vejledning giver dig en kort introduktion til dens mange funktioner.

Modeltyper




Lommy Eye M



Lommy Eye XL



Lommy Rock



Lommy Capture



Lommy Eye L



Lommy Rapid S



Lommy Rapid L



Lommy Container

Brugsvejledning

Montering af din Lommy



Når du modtager din nye Lommy, er den klar til brug. Du skal blot placere Lommy'en på den genstand, du ønsker at sikre. Vær opmærksom på, at du ikke kan tænde eller slukke enheden.

For at få mest muligt ud af din Lommy, er det vigtigt, at den placeres korrekt.

Enheden består af en række antenne-moduler. Undgå derfor at skjule enheden under materialer såsom jern, aluminium eller forruder med solafskærmning, da dette kan forstyrre signalerne.

Du kan derimod trygt placere enheden under materialer såsom stof, glas, glasfiber, træ eller plast.

Har du spørgsmål til montering af din Lommy eller opsætning af din online konto, så kontakt Support på tlf. 76 13 44 44.

Login

www.trackeye.dk

TrackEye kører bedst via browserne Firefox og Edge.

Bruger og password:

Loginoplysninger vil være oplyst på ordrebekræftelsen, følgesedlen og på din første faktura. (Hvis ikke, beder vi dig kontakte vores support)

Support kontakt

Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 16.00 – fredag fra kl. 8.00 til 15.30.

Tlf.: +45 7613 4444

Mail: support@care4all.dk

Brugsvejledning

Online TrackEye-konto



Du får med din nye Lommy adgang til en online konto på www.trackeye.dk, hvorfra du kan overvåge Lommy'en og indstille enhedens funktioner efter dit behov.

Med et sikkert og brugervenligt webinterface er det nemt at indstille alarmer m.m. Få adgang til din konto på www.trackeye.dk.

The screenshot shows the TrackEye web interface. On the left is a map with a yellow location pin. On the right is a sidebar with 'Unit data' for 'Dorthe Kusan' (Unit: 1735000021). Below the map is a 'Fleet' table:

Unit	Serial number	Location	Temp.	Last update
1735000021	1735000021	DK - Følsgang N, Skagerrakvej 1	21 °C	22/11/2017 06:27
1730000098	1730000098	No position	N/A	23/09/2017 03:39
1730000738	1730000738	DK - Følsgang N, Skagerrakvej 1	N/A	23/09/2017 02:44

1

Startside*:

- Kort viser lokation på valgt enhed
- Under kortet vises liste med enheder
- Mulighed for flere enheder på samme login.
- Mulighed for sortering af ikoner.
- Mulighed for at søge på en bestemt enhed (Serienummer eller navn)
- Menu i øverste højre hjørne.

The screenshot shows the 'Unit settings' page. It includes sections for 'Position interval' (set to 'Every 6 hour'), 'G-Sensor' (set to 'Disabled'), 'Re-finding mode' (with three options), and 'GPS' (with 'Always GPS' checked). There is an 'Update unit settings' button at the bottom.

2

Indstillinger*

Indstil blandt andet ønskede antal positioner pr. time og evt. G-Sensor.

Two small screenshots are overlaid on the main settings page. The first shows the 'Position interval' dropdown menu with options: 'Every 6 hour', 'Every 12 hour', 'Every 24 hour', 'Every 48 hour', and 'Choose your own hours'. The second shows the 'G-Sensor' dropdown menu with options: 'Disabled', 'Dis/Met', 'Every 15 minute', 'Every 30 minute', 'Every hours', 'Every 2 hour', and 'Every 3 hour'.

The screenshot shows the 'Alarm setup' page. It has a message 'There are no alarms, setup yet.' and an 'Add alarm' button. Below is a section for 'Alarm type' with a 'Select alarm' dropdown and 'Create alarm' and 'Cancel' buttons.

3

Alarmer*


Tilføj ny alarm og vælg type

*Varierer afhængig af model





Brugsvejledning

Specielt for Lommy Capture

Nedenstående ledningsdiagram beskriver hvordan Lommy Capture skal tilsluttes eksisterende ledningsnet.



Ledningsdiagram:

-  (Rød) - Bremselys
-  (Sort) - Stel
-  (Brun) - Kørellys
-  (Grøn) - Blinklys

Diode vil lyse i enheden:

- Rød - Bremselys aktivt
- Blå - Kørellys aktivt
- Gul - Blinklys aktivt