



SIKKERHEDSDATABLAD

Basta Sprinkler Ruderens konc.

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn	Basta Sprinkler Ruderens konc.
Varenr.	4983254
Anvendelse	Sprinklervæskekonzentrat/ruderens. Fortyndes med vand 1:100.
Leverandør	Hall Miba A/S Lundtoftegaardsvej 95 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark +4545881882 +4545873874 jan.duelund@hallmiba.com www.hallmiba.com
Kontaktperson	Jan Duelund
*Nødtelefon(er)	Tlf: 45 26 33 33 Beredsskabsstyrelsens kemikalievagt: +45 45 90 60 00

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Indhold	Faresymbol	R-sætninger
Alkylglycoethersulfat C12-C14	500-234-8	68891-38-3	1-5 %	Xi	R-38, 41
2-propanol	200-661-7	67-63-0	1-5 %	Xi ,F	R-11, 36, 67

Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16

*Kommentarer blanding Produktet er/indeholder flygtige stoffer/organiske opløsningsmidler.

3. FAREIDENTIFIKATION

Ikke anset som sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende regulativ.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

*Indånding	Frisk luft. Kontakt læge, hvis symptomer opstår.
*Indtagelse	Skyl munden grundigt. Drik rigelig med vand. Søg læge hvis gener vedvarer.
Hud	Vask straks huden med sæbe og vand.
Øjne	Skyl straks med meget vand. Søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

*Slukningsmidler	Alle kendte typer. Brug ikke: Hård vandstråle.
*Farlige forbrændingsprodukter	Ingen specifikke farlige forbrændingsprodukter angivet.
*Forholdsregler ved brand	Brandpersonel der udsættes for forbrændingsgasser/ spaltningsprodukter, anbefales at bruge åndedrætsværn .

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

*Personlige værnemidler	Undgå kontakt med hud og øjne.
*Miljøbeskyttelse	Undgå forurening af vandressourcer og kloak.
Oprønsningsmetoder	Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

*Forholdsregler ved brug	Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå hyppig eller vedvarende hudkontakt.
*Forholdsregler ved oplagring	Opbevares i lukkede beholdere på et køligt, tørt og velventileret sted. Lagres frostfrit.

8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Emnenavn	CAS-nr.	Reference	GV (Gns. 8t.eksp.)	Loftværdi 15 min.	Dato
2-propanol	67-63-0	GV.	200 ppm,H		

*Beskyttelsesudstyr



*Procesforhold	Brug proceskontrol for ikke at overskride 'Administrative normer for forurening i arbejdsmiljøet'. Etabler øjenskyllestation nær arbejdsstedet.
*Ventilationsforhold	Sørg for god ventilation.
*Åndedrætsværn	Ingen specielle anbefalinger, men hvis luftforureningskoncentrationen overstiger Arbejdstilsynets grænseværdi skal åndedrætsværn benyttes.
*Beskyttelseshandsker	Brug egnede beskyttelseshandsker ved risiko for længerevarende eller gentagen hudkontakt.
*Øjenbeskyttelse	Brug godkendte beskyttelsesbriller.
*Hygiejniske rutiner	Sørg for god hygiejne. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

*Form/konsistens	Væske		
Farve	Klar eller Svagt Orange		
Lugt	Frugtagtig		
Opløselighed	Letopløseligt i vand.		
Densitet (g/ml)	1,234	Temperatur (° C):	20
pH, fortynding	9	Koncentration (%_M):	-
Lugtgrænse	50.00 ppm		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

*Stabilitet	Almindeligvis stabilt.
*Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen nedbrydningsprodukter ved tilsigtet anvendelse.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

*Indånding	Dampene kan i høje koncentrationer irritere luftvejene og føre til hovedpine, træthed, kvalme og opkast.
*Indtagelse	Kan fremkalde ubehag ved indtagelse.
*Hudkontakt	Affedter huden, men medfører ikke irritation.

*Øjne	Ubehag. Høje koncentrationer kan medføre: Irritation, svie, ætsning, tåreflåd, uklart syn ved stænk i øjnene.
Sundhedsfare	Affedter huden, men medfører ikke irritation. Dampe og stænk kan medføre irritation i øjnene.
*Medicinske symptomer	Gentagen eller længerevarende udsættelse: Depression af centralnervesystemet.

12. MILJØOPLYSNINGER

*Økotoksicitet	På baggrund af oplysninger fra producenten er produktet ikke mærkningspligtigt.
----------------	---

13. BORTSKAFFELSE

Behandlingsmetoder	Aflleveres til destruktion via kommunal modtagestation.
--------------------	---

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Generelt	Anses ikke for farligt gods iht. ADR/RID/IMDG
----------	---

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Sundhedsfare: Vurderet ikke klassificeringspligtig.

Sikkerhedssætninger	S-2 Opbevares utilgængeligt for børn.
*Nationale regler	EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler: Anionisk tensid < 5% , Nonionisk tensid < 5% , Fosfat 15-30% , EDTA < 5% , parfume < 0,1% .
*Anvendelsesbegrænsninger	Ingen krav til særlig uddannelse, men de personer, der håndterer materialet, skal være fortrolige med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
*Kemikalieaffaldsgruppe	B Pumpbart, halogen- eller svovlholdigt, organisk-kemisk affald, herunder halogenholdigt olieaffald.
*Kemikalieaffaldskort	1. 11 VASKE- OG RENGØRINGSMIDDELAFFALD FRA VASKE- OG RENGØRINGSMIDDELFREMSTILLING, der f. eks. kan indeholde alkalifosphater, -carbonater, -hydroxider og natriumhypochlorit.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaringer til R-sætninger i afsnit 2	R-38 Irriterer huden. R-41 Risiko for alvorlig øjenskade. R-11 Meget brandfarlig. R-36 Irriterer øjnene. R-67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
* Oplysninger, der er revideret siden sidste version af Sikkerhedsdatabladet	
*Revisionsbemærkning	Denne leverandørbrugsanvisning er opdateret til 2001/58/EF status.
*Udarbejdet af:	BD
*Revisionsdato:	2006-09-28
Revisionsnr.:	1.04
*Revisionsnr. / erstatter	2001-04-17
Sikkerhedsdatablad af dato:	
Forbehold om ansvar.	Denne information er baseret på vores nuværende viden og drejer sig om produktet i den tilstand, det er leveret. Meningen er at beskrive produktet ud fra sikkerhedskrav og er ikke ment som garanti for specielle egenskaber.
Trykningsdato:	2007-07-05