

DK

Original

Brugsanvisning

Varenr.: 9051016

P-Lindberg

Elektrisk fælde



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Elektrisk fælde

Varenummer: 9051016

Beskrivelse: Elektrisk fælde der med højspænding bekæmper gnavere m.m. Kan anvendes med batterier eller den medfølgende adapter.

Tilsløst anvendelse: Produktet må kun anvendes som beskrevet i brugsanvisningen – al anden anvendelse betragtes som forkert.

Generelt:

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før fælden samles og tages i brug første gang.

Før fælden tages i brug med batterier, skal brugeren altid kontrollere at strømforsyningen er afmonteret og at batterierne er med fuld spænding.

Sikkerhed:

- Fejlagtig brug kan forårsage elektrisk stød. Anvendelse frarådes for brugere med pacemaker og lignende implantater.
- Brug ikke apparatet i områder, hvor der færdes børn og andre små husdyr.
- Brug ikke apparatet på våde overflader og i våde omgivelser.
- Sluk altid fælden ved at sætte kontakten på OFF (0) inden rengøring.

Data:

- Strømforsyning 4x 1,5 volt batterier.
- 220V adapter til 6Volt
- Højspænding volt 6-9.000 Volt/580mA
- Højspændingsudladningen leveres i ca. 4 minutter
- Batteriers levetid til 20-30 udladninger
- Lav batteri indikator lyser ved 4,8V \pm 0,2V

Ibrugtagning:

Start med at smøre noget egnet madding i enden af fælden, dette gøres nemmest, gennem hullerne med en træ- eller plastikkniv.



Indsæt 4 stk. 1,5V batterier type C-LR14, eller tilslut 220V adapteren.

Hvis løsningen med 220V adapter vælges, skal der ikke sættes batterier i.



Find et egnet sted at sætte fælden, rotter løber som oftest langs en mur.



Sæt nu kontakten i position On, fælden vil nu lade op og den grønne lampe vil lyse, den røde lampe vil blinke hver 5 sek.

For ikke at få stød, skal al kontakt med metalpladerne undgås (*Strømførende*) ligeså bunden af fælden.

Når rotten går ind i fælden, træder den på



metalbunden og får elektrisk stød, når den rører ved de andre strømførende dele, får stød i ca. 1 minut og den røde lampe blinker nu hurtigt.

Herefter slår fælden over og giver stødimpulser på 15HZ i 3 minutter. Nu skulle rotten være død.

Den grønne lampe vil nu blinke hvert 5. sekund og strømmen er nu afbrudt.

Der vil ikke forekomme stød før fælden bliver genstartet.

Det kan være en fordel at rengøre fælden efter hver fangst, da en død rotte kan afgive en lugt som gør, at andre rotter undgår fælden.

Fælden rengøres ved at tage toppen og bunden af, og rengøre disse.

Man skal være sikker på at disse er helt tørre, inden fælden igen tages i brug.

Hvis den røde lampe blinker hver 2 sekund, er det tegn på at batterierne er ved at være afladet.

Hvis fælden ikke er i brug i en længere periode, bør batterierne tages ud.

Rengøring:

Sluk altid fælden ved at sætte kontakten på OFF (0) inden rengøring!

Toppen og bunden tages af og fælden vaskes i desinfektionsvæske, og tørres herefter. Brug de rette værnemidler.

Opbevaring:

Fælden opbevares tørt og uden batterier.

Bortskaffelse:

Fælden bortskaffes jf. gældende lokale retningslinjer.

EU overensstemmelseserklæring

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 	
EU – importør:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Erklærer herved at følgende maskine:	<i>Elektrisk fælde PL varenummer 90 51 016</i>
Type / model:	<i>GH-190</i>
Er i overensstemmelse med følgende direktiver:	<i>2014/35/EEC (LVD) 2014/30/EEC (EMC) 2011/65/EEC (RoHS)</i>
Anvendte standarder og normer:	<i>EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-59:2003+A1:2006+A2:2009 EN 5514-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014 EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010 EN 61000-4-11:2004 EN 62321-1:2013</i>
Dato og ansvarlig underskrift:	<i>Vejen 12-08-2019</i> P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.