



TANACO

Artikler mod skadedyr og ukrudt

K-Obiol EC25 1 ltr

Vare			Nummer			Kolli			Palle		
K-Obiol EC25 1 ltr			3100			12					
jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

K-Obiol EC25 insektmiddel anvendes til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre, opbevaringsrum i skibe og lastbiler samt transport- og procesanlæg for korn.

Hurtig knockdown effekt Rækker til 300 m² jævn overflade

K-Obiol EC 25 er et flydende insektmiddel til bekæmpelse af kornskadedyr.

K-Obiol EC 25 er kendetegnet ved en hurtig knockdown og kontrollerende effekt overfor kornskadedyr, såsom kornsnudebiller, rismel-biller.

Virkningen indtræffer når insekterne kommer i kontakt med den behandlede overflade.

Effekten er meget variabel på porøse overflader som umalet træ og beton.

Brugsanvisning:

K-Obiol EC 25 virker mod kornskadedyr bl.a. kornsnudebiller og rismel-biller.

Langtidsvirkningen af behandlingen er afhængig af hvor rene de behandlede overflader er.

K-Obiol EC 25 fortyndes med vand og udbringes med egnet udstyr fx rygspøjte, som lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten.

Operatøren skal anvende personlige værnemidler under opblanding og udbringning af midlet, læs sikkerhedsdatabladet før brug.

Dosering:

Grove overflade: 30 ml K-Obiol EC 25 opløses i 5 ltr vand.


5 ltr opløsning rækker 50 m² overflade. (15 mg deltamethrin per m²)

Jævn overflade: 60 ml K-Obiol EC 25 opløses i 5 ltr vand.

5 ltr opløsning rækker 100 m² overflade. (15 mg deltamethrin per m²)

For at opnå maksimal effekt, bør behandlingen ske på rengjorte overflader. På glatte, ikke-absorberende overflader er midlet effektivt i 16 uger. Midlets effekt kan være variabel på porøse overflader som beton og umalet træ. Porøse overflader skal genbehandles efter 6 uger, hvis produktet bruges mod kornsnudebiller. På beton kan det være nødvendigt at genbehandle med kortere intervaller. Mod rismelbiller skal der genbehandles efter 4 uger.

Antal behandlinger: Én gang pr. år.



I Danmark har kornsnudebilleren i gennemsnit 2 årlige generationer. Maj og ved høsttidspunktet omkring juli/august.

K-Obiol EC 25

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Brandfarlig. (R10)

Farlig ved indånding og ved indtagelse. (R20/22)

Irriterer åndedrætsorganerne. (R37)

Risiko for alvorlig øjenskade. (R41)

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. (R66)

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre, opbevaringsrum i skibe og lastbiler samt transport- og procesanlæg for korn.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakfløb

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Indhold: 1 Liter

Analyse:

Deltamethrin.....25 g /L (2,7 w/w %)

Pironyl butoxid 225 g/L (23,9 w/w %)

Opløsningmidlet.... naphtha (petroleums destillat).